```
1
2     -- Gruppe 2
3     --
4     -- SQL script for database  CSLIBLV 1.0.0
5     --
6     -- Databasebrand            Informix 4.1
7     --
8     -- Generated by             DESIGN [Standard Repository User]

9     --
10    -- Includes statements for:
11    --
12    -- User definitions
13    -- Table definitions
14    -- Referential integrity
15    -- Table and column comments
16
17    --
18
19
20
21    -- User definition(s)
22
23
24    -- Table               dm_dokumentart
25    -- Inheritancelevel    1
26    -- Tabletype           Entity
27
28    create table dm_dokumentart (
29            dokumentart          serial not null,
30            text                 char(250) not null,
31            tabelle              char(40)
32            ) ;
33
34
35    -- Primary Key Index
36
37    create unique  index dm_pk_dokumentart
38            on dm_dokumentart (
39            dokumentart          asc
40            ) ;
41
42
43
44    -- Primary Key
45
46    alter table dm_dokumentart add constraint primary key  (
47            dokumentart ) ;
48
49
50    -- Table Comment
51
52
53    -- Table               dm_erscheinungsart
54    -- Inheritancelevel    1
55    -- Tabletype           Entity
56
57    create table dm_erscheinungsart (
58            erscheinungsart      serial not null,
59            text                 char(50) not null
60            ) ;
61
62
63    -- Primary Key Index
64
65    create unique  index dm_pk_eart
66            on dm_erscheinungsart (
67            erscheinungsart      asc
68            ) ;
69
70
```



```
71
72    -- Primary Key
73
74    alter table dm_erscheinungsart add constraint primary key  (
75            erscheinungsart ) ;
76
77
78    -- Table Comment
79
80
81    -- Table               dm_format
82    -- Inheritancelevel    1
83    -- Tabletype           Entity
84
85    create table dm_format (
86            format               serial not null,
87            text                 char(50) not null,
88            beschreibung         char(250)
89            ) ;
90
91
92    -- Primary Key Index
93
94    create unique  index dm_pk_format
95            on dm_format (
96            format               asc
97            ) ;
98
99
100
101   -- Primary Key
102
103   alter table dm_format add constraint primary key  (
104           format ) ;
105
106
107   -- Table Comment
108
109
110   -- Table               dm_intervall
111   -- Inheritancelevel    1
112   -- Tabletype           Entity
113
114   create table dm_intervall (
115           intervall            serial not null,
116           text                 char(50) not null
117           ) ;
118
119
120   -- Primary Key Index
121
122   create unique  index dm_pk_intervall
123           on dm_intervall (
124           intervall            asc
125           ) ;
126
127
128
129   -- Primary Key
130
131   alter table dm_intervall add constraint primary key  (
132           intervall ) ;
133
134
135   -- Table Comment
136
137
138   -- Table               dm_klassifikation
139   -- Inheritancelevel    1
140   -- Tabletype           Entity
141
```

```
142  create table dm_klassifikation (
143          klassifikation       serial not null,
144          code                 char(250) not null,
145          beschreibung         char(250)
146          ) ;
147
148
149  -- Primary Key Index
150
151  create unique  index dm_pk_klass
152          on dm_klassifikation (
153          klassifikation       asc
154          ) ;
155
156
157
158  -- Primary Key
159
160  alter table dm_klassifikation add constraint primary key  (
161          klassifikation ) ;
162
163
164  -- Table Comment
165
166
167  -- Table               dm_sprache
168  -- Inheritancelevel    1
169  -- Tabletype           Entity
170
171  create table dm_sprache (
172          sprache              serial not null,
173          text                 char(250) not null
174          ) ;
175
176
177  -- Primary Key Index
178
179  create unique  index dm_pk_sprache
180          on dm_sprache (
181          sprache              asc
182          ) ;
183
184
185
186  -- Primary Key
187
188  alter table dm_sprache add constraint primary key  (
189          sprache ) ;
190
191
192  -- Table Comment
193
194
195  -- Table               dm_titelart
196  -- Inheritancelevel    1
197  -- Tabletype           Entity
198
199  create table dm_titelart (
200          titelart             serial not null,
201          text                 char(250) not null
202          ) ;
203
204
205  -- Primary Key Index
206
207  create unique  index dm_pk_titelart
208          on dm_titelart (
209          titelart             asc
210          ) ;
211
212
```



```
213
214  -- Primary Key
215
216  alter table dm_titelart add constraint primary key  (
217          titelart ) ;
218
219
220  -- Table Comment
221
222
223  -- Table               dm_verweisart
224  -- Inheritancelevel    1
225  -- Tabletype           Entity
226
227  create table dm_verweisart (
228          verweisart           serial not null,
229          text                 char(250) not null
230          ) ;
231
232
233  -- Primary Key Index
234
235  create unique  index dm_pk_verweisart
236          on dm_verweisart (
237          verweisart           asc
238          ) ;
239
240
241
242  -- Primary Key
243
244  alter table dm_verweisart add constraint primary key  (
245          verweisart ) ;
246
247
248  -- Table Comment
249
250
251  -- Table               pr_produzent
252  -- Inheritancelevel    1
253  -- Tabletype           Entity Relationship
254
255  create table pr_produzent (
256          produzent            serial not null,
257          name                 char(250) not null,
258          kurz                 char(50)
259          ) ;
260
261
262  -- Primary Key Index
263
264  create unique  index pr_pk_produzent
265          on pr_produzent (
266          produzent            asc
267          ) ;
268
269
270
271  -- Primary Key
272
273  alter table pr_produzent add constraint primary key  (
274          produzent ) ;
275
276
277  -- Table Comment
278
279
280  -- Table               pr_rolle
281  -- Inheritancelevel    1
282  -- Tabletype           Entity
283
```

```
284   create table pr_rolle (
285           rolle                 serial not null,
286           text                  char(250) not null
287           ) ;
288
289
290   -- Primary Key Index
291
292   create unique  index pr_pk_rolle
293           on pr_rolle (
294           rolle                 asc
295           ) ;
296
297
298
299   -- Primary Key
300
301   alter table pr_rolle add constraint primary key  (
302           rolle ) ;
303
304
305   -- Table Comment
306
307
308   -- Table               pr_verbindungsart
309   -- Inheritancelevel    1
310   -- Tabletype           Entity
311
312   create table pr_verbindungsart (
313           verbindungsart        serial not null,
314           text                  char(250) not null
315           ) ;
316
317
318   -- Primary Key Index
319
320   create unique  index pr_pk_verbart
321           on pr_verbindungsart (
322           verbindungsart        asc
323           ) ;
324
325
326
327   -- Primary Key
328
329   alter table pr_verbindungsart add constraint primary key  (
330           verbindungsart ) ;
331
332
333   -- Table Comment
334
335
336   -- Table               dok_dokument
337   -- Inheritancelevel    2
338   -- Tabletype           Entity Relationship
339
340   create table dok_dokument (
341           dokument              serial not null,
342           erscheinungsjahr      smallint ,
343           erscheinungsmonat     smallint ,
344           erscheinungstag       smallint ,
345           format                integer not null,
346           seiten                integer ,
347           dokumentart           integer not null
348           ) ;
349
350
351   -- Primary Key Index
352
353   create unique  index dok_pk_dokument
354           on dok_dokument (
```



```
355           dokument              asc
356           ) ;
357
358
359
360   -- Primary Key
361
362   alter table dok_dokument add constraint primary key  (
363           dokument ) ;
364
365
366   -- Foreign Key(s)
367
368   alter table dok_dokument add constraint foreign key  (
369           format
370           ) references dm_format (
371           format ) ;
372
373   alter table dok_dokument add constraint foreign key  (
374           dokumentart
375           ) references dm_dokumentart (
376           dokumentart ) ;
377
378
379   -- Table Comment
380
381
382   -- Table               ko_konferenz
383   -- Inheritancelevel    2
384   -- Tabletype           Entity Relationship
385
386   create table ko_konferenz (
387           konferenz             serial not null,
388           titel                 char(250) not null,
389           intervall             integer not null,
390           tag                   smallint ,
391           monat                 smallint ,
392           jahr                  smallint
393           ) ;
394
395
396   -- Primary Key Index
397
398   create unique  index ko_pk_konferenz
399           on ko_konferenz (
400           konferenz             asc
401           ) ;
402
403
404
405   -- Primary Key
406
407   alter table ko_konferenz add constraint primary key  (
408           konferenz ) ;
409
410
411   -- Foreign Key(s)
412
413   alter table ko_konferenz add constraint foreign key  (
414           intervall
415           ) references dm_intervall (
416           intervall ) ;
417
418
419   -- Table Comment
420
421
422   -- Table               pr_institution
423   -- Inheritancelevel    2
424   -- Tabletype           Entity Relationship
425
```

```
426   create table pr_institution (
427           produzent            integer not null,
428           namenszusatz         char(250) ,
429           adresse              char(250)
430           ) ;
431
432
433   -- Primary Key Index
434
435   create unique  index pr_pk_institution
436           on pr_institution (
437           produzent            asc
438           ) ;
439
440
441
442   -- Primary Key
443
444   alter table pr_institution add constraint primary key  (
445           produzent ) ;
446
447
448   -- Foreign Key(s)
449
450   alter table pr_institution add constraint foreign key  (
451           produzent
452           ) references pr_produzent (
453           produzent ) ;
454
455
456   -- Table Comment
457
458
459   -- Table               pr_person
460   -- Inheritancelevel    2
461   -- Tabletype           Entity Relationship
462
463   create table pr_person (
464           produzent            integer not null,
465           vorname              char(250) ,
466           titel                char(250)
467           ) ;
468
469
470   -- Primary Key Index
471
472   create unique  index pr_pk_person
473           on pr_person (
474           produzent            asc
475           ) ;
476
477
478
479   -- Primary Key
480
481   alter table pr_person add constraint primary key  (
482           produzent ) ;
483
484
485   -- Foreign Key(s)
486
487   alter table pr_person add constraint foreign key  (
488           produzent
489           ) references pr_produzent (
490           produzent ) ;
491
492
493   -- Table Comment
494
495
496   -- Table               pr_verbindung
```



```
497   -- Inheritancelevel    2
498   -- Tabletype           Entity Relationship
499
500   create table pr_verbindung (
501           verbindungsart       integer not null,
502           produzent_1          serial not null,
503           produzent_2          integer not null
504           ) ;
505
506
507   -- Primary Key Index
508
509   create unique  index pr_pk_verbindung
510           on pr_verbindung (
511           verbindungsart       asc,
512           produzent_1          asc,
513           produzent_2          asc
514           ) ;
515
516
517
518   -- Primary Key
519
520   alter table pr_verbindung add constraint primary key  (
521           verbindungsart,
522           produzent_1,
523           produzent_2 ) ;
524
525
526   -- Foreign Key(s)
527
528   alter table pr_verbindung add constraint foreign key  (
529           verbindungsart
530           ) references pr_verbindungsart (
531           verbindungsart ) ;
532
533   alter table pr_verbindung add constraint foreign key  (
534           produzent_1
535           ) references pr_produzent (
536           produzent ) ;
537
538   alter table pr_verbindung add constraint foreign key  (
539           produzent_2
540           ) references pr_produzent (
541           produzent ) ;
542
543
544   -- Table Comment
545
546
547   -- Table               dok_abstract
548   -- Inheritancelevel    3
549   -- Tabletype           Entity Relationship
550
551   create table dok_abstract (
552           sprache              integer not null,
553           dokument             integer not null,
554           langtext             char(250) not null
555           ) ;
556
557
558   -- Primary Key Index
559
560   create unique  index dok_pk_abstract
561           on dok_abstract (
562           sprache              asc,
563           dokument             asc
564           ) ;
565
566
567
```

```
568   -- Primary Key
569
570   alter table dok_abstract add constraint primary key  (
571           sprache,
572           dokument ) ;
573
574
575   -- Foreign Key(s)
576
577   alter table dok_abstract add constraint foreign key  (
578           sprache
579           ) references dm_sprache (
580           sprache ) ;
581
582   alter table dok_abstract add constraint foreign key  (
583           dokument
584           ) references dok_dokument (
585           dokument ) ;
586
587
588   -- Table Comment
589
590
591   -- Table               dok_isbn
592   -- Inheritancelevel    3
593   -- Tabletype           Entity Relationship
594
595   create table dok_isbn (
596           isbn                char(15) not null,
597           dokument            integer not null
598           ) ;
599
600
601   -- Primary Key Index
602
603   create unique  index dok_pk_isbn
604           on dok_isbn (
605           isbn                asc,
606           dokument            asc
607           ) ;
608
609
610
611   -- Primary Key
612
613   alter table dok_isbn add constraint primary key  (
614           isbn,
615           dokument ) ;
616
617
618   -- Foreign Key(s)
619
620   alter table dok_isbn add constraint foreign key  (
621           dokument
622           ) references dok_dokument (
623           dokument ) ;
624
625
626   -- Table Comment
627
628
629   -- Table               dok_issn
630   -- Inheritancelevel    3
631   -- Tabletype           Entity Relationship
632
633   create table dok_issn (
634           issn                char(15) not null,
635           dokument            integer not null
636           ) ;
637
638
```



```
639   -- Primary Key Index
640
641   create unique  index dok_pk_issn
642           on dok_issn (
643           issn                asc,
644           dokument            asc
645           ) ;
646
647
648
649   -- Primary Key
650
651   alter table dok_issn add constraint primary key  (
652           issn,
653           dokument ) ;
654
655
656   -- Foreign Key(s)
657
658   alter table dok_issn add constraint foreign key  (
659           dokument
660           ) references dok_dokument (
661           dokument ) ;
662
663
664   -- Table Comment
665
666
667   -- Table               dok_klassifikation
668   -- Inheritancelevel    3
669   -- Tabletype           Relationship
670
671   create table dok_klassifikation (
672           klassifikation      integer not null,
673           dokument            integer not null
674           ) ;
675
676
677   -- Primary Key Index
678
679   create unique  index dok_pk_klass
680           on dok_klassifikation (
681           klassifikation      asc,
682           dokument            asc
683           ) ;
684
685
686
687   -- Primary Key
688
689   alter table dok_klassifikation add constraint primary key  (
690           klassifikation,
691           dokument ) ;
692
693
694   -- Foreign Key(s)
695
696   alter table dok_klassifikation add constraint foreign key  (
697           klassifikation
698           ) references dm_klassifikation (
699           klassifikation ) ;
700
701   alter table dok_klassifikation add constraint foreign key  (
702           dokument
703           ) references dok_dokument (
704           dokument ) ;
705
706
707   -- Table Comment
708
709
```

```
710   -- Table               dok_produzent
711   -- Inheritancelevel    3
712   -- Tabletype           Entity Relationship
713
714   create table dok_produzent (
715           dokument             integer not null,
716           produzent            integer not null,
717           rang                 integer ,
718           rolle                integer not null
719           ) ;
720
721
722   -- Primary Key Index
723
724   create unique  index dok_pk_prod
725           on dok_produzent (
726           dokument             asc,
727           produzent            asc,
728           rolle                asc
729           ) ;
730
731
732
733   -- Primary Key
734
735   alter table dok_produzent add constraint primary key  (
736           dokument,
737           produzent,
738           rolle ) ;
739
740
741   -- Foreign Key(s)
742
743   alter table dok_produzent add constraint foreign key  (
744           dokument
745           ) references dok_dokument (
746           dokument ) ;
747
748   alter table dok_produzent add constraint foreign key  (
749           produzent
750           ) references pr_produzent (
751           produzent ) ;
752
753   alter table dok_produzent add constraint foreign key  (
754           rolle
755           ) references pr_rolle (
756           rolle ) ;
757
758
759   -- Table Comment
760
761
762   -- Table               dok_sprache
763   -- Inheritancelevel    3
764   -- Tabletype           Entity Relationship
765
766   create table dok_sprache (
767           sprache              integer not null,
768           dokument             integer not null
769           ) ;
770
771
772   -- Primary Key Index
773
774   create unique  index dok_pk_sprache
775           on dok_sprache (
776           sprache              asc,
777           dokument             asc
778           ) ;
779
780
```



```
781
782   -- Primary Key
783
784   alter table dok_sprache add constraint primary key  (
785           sprache,
786           dokument ) ;
787
788
789   -- Foreign Key(s)
790
791   alter table dok_sprache add constraint foreign key  (
792           sprache
793           ) references dm_sprache (
794           sprache ) ;
795
796   alter table dok_sprache add constraint foreign key  (
797           dokument
798           ) references dok_dokument (
799           dokument ) ;
800
801
802   -- Table Comment
803
804
805   -- Table               dok_titel
806   -- Inheritancelevel    3
807   -- Tabletype           Entity Relationship
808
809   create table dok_titel (
810           dokument             integer not null,
811           titelart             integer not null,
812           sprache              integer not null,
813           text                 char(250) not null
814           ) ;
815
816
817   -- Primary Key Index
818
819   create unique  index dok_pk_titel
820           on dok_titel (
821           dokument             asc,
822           titelart             asc,
823           sprache              asc
824           ) ;
825
826
827
828   -- Primary Key
829
830   alter table dok_titel add constraint primary key  (
831           dokument,
832           titelart,
833           sprache ) ;
834
835
836   -- Foreign Key(s)
837
838   alter table dok_titel add constraint foreign key  (
839           sprache
840           ) references dm_sprache (
841           sprache ) ;
842
843   alter table dok_titel add constraint foreign key  (
844           titelart
845           ) references dm_titelart (
846           titelart ) ;
847
848   alter table dok_titel add constraint foreign key  (
849           dokument
850           ) references dok_dokument (
851           dokument ) ;
```

```
852
853
854   -- Table Comment
855
856
857   -- Table               dok_typ_a
858   -- Inheritancelevel    3
859   -- Tabletype           Entity Relationship
860
861   create table dok_typ_a (
862           dokument             integer not null
863           ) ;
864
865
866   -- Primary Key Index
867
868   create unique  index dok_pk_typ_a
869           on dok_typ_a (
870           dokument             asc
871           ) ;
872
873
874
875   -- Primary Key
876
877   alter table dok_typ_a add constraint primary key  (
878           dokument ) ;
879
880
881   -- Foreign Key(s)
882
883   alter table dok_typ_a add constraint foreign key  (
884           dokument
885           ) references dok_dokument (
886           dokument ) ;
887
888
889   -- Table Comment
890
891
892   -- Table               dok_typ_b
893   -- Inheritancelevel    3
894   -- Tabletype           Entity Relationship
895
896   create table dok_typ_b (
897           dokument             integer not null,
898           auflage              char(250) ,
899           band                 char(250)
900           ) ;
901
902
903   -- Primary Key Index
904
905   create unique  index dok_pk_typ_b
906           on dok_typ_b (
907           dokument             asc
908           ) ;
909
910
911
912   -- Primary Key
913
914   alter table dok_typ_b add constraint primary key  (
915           dokument ) ;
916
917
918   -- Foreign Key(s)
919
920   alter table dok_typ_b add constraint foreign key  (
921           dokument
922           ) references dok_dokument (
```



```
923           dokument ) ;
924
925
926   -- Table Comment
927
928
929   -- Table               dok_typ_c
930   -- Inheritancelevel    3
931   -- Tabletype           Entity Relationship
932
933   create table dok_typ_c (
934           dokument             integer not null,
935           intervall            integer not null,
936           erscheinungsart      integer not null,
937           ausgabe              char(250)
938           ) ;
939
940
941   -- Primary Key Index
942
943   create unique  index dok_pk_typ_c
944           on dok_typ_c (
945           dokument             asc
946           ) ;
947
948
949
950   -- Primary Key
951
952   alter table dok_typ_c add constraint primary key  (
953           dokument ) ;
954
955
956   -- Foreign Key(s)
957
958   alter table dok_typ_c add constraint foreign key  (
959           dokument
960           ) references dok_dokument (
961           dokument ) ;
962
963   alter table dok_typ_c add constraint foreign key  (
964           intervall
965           ) references dm_intervall (
966           intervall ) ;
967
968   alter table dok_typ_c add constraint foreign key  (
969           erscheinungsart
970           ) references dm_erscheinungsart (
971           erscheinungsart ) ;
972
973
974   -- Table Comment
975
976
977   -- Table               dok_typ_d
978   -- Inheritancelevel    3
979   -- Tabletype           Entity Relationship
980
981   create table dok_typ_d (
982           dokument             integer not null,
983           fassung              char(250) ,
984           lv_nr                char(250) ,
985           semester             char(250)
986           ) ;
987
988
989   -- Primary Key Index
990
991   create unique  index dok_pk_typ_d
992           on dok_typ_d (
993           dokument             asc
```

```
994           ) ;
995
996
997
998   -- Primary Key
999
1000  alter table dok_typ_d add constraint primary key  (
1001          dokument ) ;
1002
1003
1004  -- Foreign Key(s)
1005
1006  alter table dok_typ_d add constraint foreign key  (
1007          dokument
1008          ) references dok_dokument (
1009          dokument ) ;
1010
1011
1012  -- Table Comment
1013
1014
1015  -- Table               dok_typ_e
1016  -- Inheritancelevel    3
1017  -- Tabletype           Entity Relationship
1018
1019  create table dok_typ_e (
1020          dokument             integer not null
1021          ) ;
1022
1023
1024  -- Primary Key Index
1025
1026  create unique  index dok_pk_typ_e
1027          on dok_typ_e (
1028          dokument             asc
1029          ) ;
1030
1031
1032
1033  -- Primary Key
1034
1035  alter table dok_typ_e add constraint primary key  (
1036          dokument ) ;
1037
1038
1039  -- Foreign Key(s)
1040
1041  alter table dok_typ_e add constraint foreign key  (
1042          dokument
1043          ) references dok_dokument (
1044          dokument ) ;
1045
1046
1047  -- Table Comment
1048
1049
1050  -- Table               dok_verweis
1051  -- Inheritancelevel    3
1052  -- Tabletype           Entity Relationship
1053
1054  create table dok_verweis (
1055          ziel_dokument        integer not null,
1056          quell_dokument       integer not null,
1057          verweisart           integer not null,
1058          quellpos             char(250) ,
1059          zielpos              char(250)
1060          ) ;
1061
1062
1063  -- Primary Key Index
1064
```



```
1065  create unique  index dok_pk_verweis
1066          on dok_verweis (
1067          ziel_dokument        asc,
1068          quell_dokument       asc,
1069          verweisart           asc
1070          ) ;
1071
1072
1073
1074  -- Primary Key
1075
1076  alter table dok_verweis add constraint primary key  (
1077          ziel_dokument,
1078          quell_dokument,
1079          verweisart ) ;
1080
1081
1082  -- Foreign Key(s)
1083
1084  alter table dok_verweis add constraint foreign key  (
1085          verweisart
1086          ) references dm_verweisart (
1087          verweisart ) ;
1088
1089  alter table dok_verweis add constraint foreign key  (
1090          quell_dokument
1091          ) references dok_dokument (
1092          dokument ) ;
1093
1094  alter table dok_verweis add constraint foreign key  (
1095          ziel_dokument
1096          ) references dok_dokument (
1097          dokument ) ;
1098
1099
1100  -- Table Comment
1101
1102
1103  -- Table               ko_tagung
1104  -- Inheritancelevel    3
1105  -- Tabletype           Entity Relationship
1106
1107  create table ko_tagung (
1108          tagung               serial not null,
1109          konferenz            integer not null,
1110          titel                char(250) not null,
1111          ort                  char(250) ,
1112          tag                  smallint ,
1113          monat                smallint ,
1114          jahr                 smallint
1115          ) ;
1116
1117
1118  -- Primary Key Index
1119
1120  create unique  index dok_pk_tagung
1121          on ko_tagung (
1122          tagung               asc
1123          ) ;
1124
1125
1126
1127  -- Primary Key
1128
1129  alter table ko_tagung add constraint primary key  (
1130          tagung ) ;
1131
1132
1133  -- Foreign Key(s)
1134
1135  alter table ko_tagung add constraint foreign key  (
```

```
1136          konferenz
1137          ) references ko_konferenz (
1138          konferenz ) ;
1139
1140
1141  -- Table Comment
1142
1143
1144  -- Table               ko_verantwortung
1145  -- Inheritancelevel    3
1146  -- Tabletype          Entity Relationship
1147
1148  create table ko_verantwortung (
1149          konferenz           integer not null,
1150          produzent           integer not null
1151          ) ;
1152
1153
1154  -- Primary Key Index
1155
1156  create unique  index ko_pk_verantw
1157          on ko_verantwortung (
1158          konferenz           asc,
1159          produzent           asc
1160          ) ;
1161
1162
1163
1164  -- Primary Key
1165
1166  alter table ko_verantwortung add constraint primary key  (
1167          konferenz,
1168          produzent ) ;
1169
1170
1171  -- Foreign Key(s)
1172
1173  alter table ko_verantwortung add constraint foreign key  (
1174          konferenz
1175          ) references ko_konferenz (
1176          konferenz ) ;
1177
1178  alter table ko_verantwortung add constraint foreign key  (
1179          produzent
1180          ) references pr_produzent (
1181          produzent ) ;
1182
1183
1184  -- Table Comment
1185
1186
1187  -- Table               dok_typ_f
1188  -- Inheritancelevel    4
1189  -- Tabletype          Entity Relationship
1190
1191  create table dok_typ_f (
1192          dokument            integer not null,
1193          band                char(250) ,
1194          tagung              integer not null
1195          ) ;
1196
1197
1198  -- Primary Key Index
1199
1200  create unique  index dok_pk_typ_f
1201          on dok_typ_f (
1202          dokument            asc
1203          ) ;
1204
1205
1206
```



```
1207  -- Primary Key
1208
1209  alter table dok_typ_f add constraint primary key  (
1210          dokument ) ;
1211
1212
1213  -- Foreign Key(s)
1214
1215  alter table dok_typ_f add constraint foreign key  (
1216          dokument
1217          ) references dok_dokument (
1218          dokument ) ;
1219
1220  alter table dok_typ_f add constraint foreign key  (
1221          tagung
1222          ) references ko_tagung (
1223          tagung ) ;
1224
1225
1226  -- Table Comment
1227
1228
1229  -- Table               ko_durchfuehrung
1230  -- Inheritancelevel    4
1231  -- Tabletype          Entity Relationship
1232
1233  create table ko_durchfuehrung (
1234          tagung              integer not null,
1235          produzent           integer not null
1236          ) ;
1237
1238
1239  -- Primary Key Index
1240
1241  create unique  index ko_pk_durchf
1242          on ko_durchfuehrung (
1243          tagung              asc,
1244          produzent           asc
1245          ) ;
1246
1247
1248
1249  -- Primary Key
1250
1251  alter table ko_durchfuehrung add constraint primary key  (
1252          tagung,
1253          produzent ) ;
1254
1255
1256  -- Foreign Key(s)
1257
1258  alter table ko_durchfuehrung add constraint foreign key  (
1259          tagung
1260          ) references ko_tagung (
1261          tagung ) ;
1262
1263  alter table ko_durchfuehrung add constraint foreign key  (
1264          produzent
1265          ) references pr_produzent (
1266          produzent ) ;
1267
1268
1269  -- Table Comment
1270
1271
1272  -- End of script for database CSLIBLV   2. Entwurf
1273
```